

strana	Beton	Plná cihla	Děrovaná cihla	Próbeton	Desky	Izolace	ETA

Obecné kotvení pro zatížení v betonu od 10 - 50 kg / děrovaná cihla: 10-20 kg

Hmoždinka FX		24	●	●	●	●	○		
Standardní hmoždinka F		27	●	●	○	●			
Standardní hmoždinka FL prodloužená		30	●	●	●	●			
Víceúčelové hmoždinky MZ & MZK		32	●	●	●	●	●		
Univerzální hmoždinky AZ & AZK		36	●	●	●	●	●		
Hmoždinky do pórobetonu GB až 100 kg GB14		38							PŘÍRODNÍ KÁMEN
Lešenářská hmoždinka GR až 300 kg se šroubem s okem OES		40	●	●	○	○			
Kovová rozpěrná hmoždinka MSD		42	●	●	●	●			

Kotvení ráků a latí MFR pro zatížení v betonu 100 - 180 Kg / děrovaná cihla 25 kg

Multifunkční rámová hmoždinka MFR		44	●	●	●	●			
Hmoždinka pro duté cihlové bloky HBR		49	○	●	●	●			
Natloukací hmoždinka NP 20-30 kg		52	●	●	○	○			
Univerzální natloukací hřeb USN		55	●	●	●				
Natloukací hmoždinka NPZ		57	●	●					
Kovový zatloukací hřeb BN		58	●	●	○				
Distanční soklové podložky DP		60							

Kotvení ráků a oken

Kovová rámová hmoždinka MR		63	●	●	○	○			
Šroub pro montáž oken FBS 20-100 kg		65	●	●	●	●			
Bezpečnostní montážní prvek ProtectFIX		67	●	●	●	●			

strana	Obsah						ETA
	Beton	Plná cihla	Děrovaná cihla	Próbeton	Desky	Izolace	

Kotvení do sádrokartonu a desek

Hmoždinka do dutých prostor BT plus 15 - 25 kg		71																	
Sklopná hmoždinka s pružinou FK		73																	
Kovová rozpěrná hmoždinka HRM 15 - 25 kg		75																	
Nylonová rozpěrná hmoždinka HR 8 - 10 kg		77																	
Hmoždinka do sádrokartonu GKD / GKDZ 28 / GKDZ 37 8 kg		79																	

Upevňování izolačních desek

Držák izolace DSH		82																	
Držák izolace DSH-M		82																	
Talířky pro kotvení izolace DST & DSH-T		84																	
Hmoždinky pro kotvení izolace IPD		85																	

Upevnění na zateplené fasády

Hmoždinka do izolace IPL 60 / IPL 95 10 - 25 kg		88																	
Hmoždinka do izolace IPL 95DS 14 - 30 kg		90																	
Šroub do izolace IPS 80 4 - 10 kg		92																	
Šroubová hmoždinka do izolace IPSD 80		94																	
Šroub do izolace IPS-H 55 10 kg		96																	
Šroubová hmoždinka do izolace IPSD-H 55		98																	

Distanční montážní systém ResiTHERM®

ResiTHERM® 16 & 12		101																	
ResiTHERM® 37		108																	
ResiTHERM® 37S		111																	

Sanitární upevňovací prvky

Sada pro stojící toaletu WC		119																	
------------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● vhodné ○ podmíněně vhodné

ETA certifikováno

✓ Dostupné varianty






		strana	Beton	Plná cihla	Děrovaná cihla	Próbeton	Desky	Izolace	ETA
Sada pro stojící toaletu FRH		121	●	●	●	●	○		
Sada pro umyvadlo WT		123	●	●	●	●	●		
Sada pro toaletní mušle UB		124	●	●	●	●	●		

Ocelové kotevní prvky

Mosazná hmoždinka ME		126	●	●					
Stropní kotva DA		128	●	○					ETA
Zarážecí kotva SA & SAK plus		130	●						ETA
Zarážecí kotva SA & SA-N		135	●						
Blesková kotva BAZ plus pro beton s trhlínami a bez trhlín		137	●	400 - 600 kg ETA opt. 1, 600 - 900 kg ETA opt. 7					ETA
Blesková kotva BAZ pro beton s trhlínami a bez trhlín		140	●						ETA
Blesková kotva BAZ-H s velkou podložkou pro dřevěné stavby		144	●						ETA
Blesková kotva BA plus pro beton bez trhlín		146	●	M10, ETA opt. 7, 760 kg					ETA
Blesková kotva BA A4 pro beton bez trhlín		149	●						ETA
Šroub do betonu BTS		151	●	M10, ETA opt 1, 430 - 960 kg					ETA
Šroub do betonu BTS6		154	●	○					ETA
Šroub do betonu BTS 5		157	●	○	○				
Šrouby do betonu BTS M		159	●						
Kotvy pro vysoké zatížení SLA		161	●						ETA
Kotvy s nuceným rozepřením ZA		163	●						ETA
Plášťové kotvy Dnbolt® M10, ETA opt. 7, 360 kg		165	●	○					ETA

Chemické kotevní systémy M10, beton 900 - 1350 kg, ETA opt. 7 / děrovaná cihla 100 - 140 kg, pouze orientační!!

Chemická malta ResiFIX VYSF 1.350 kg		173	●	●	●	●			ETA
Chemická malta ResiFIX VY ECO SF 900 kg		177	●	●	●	●			ETA
Chemická malta ResiFIX PYSF 900 kg		181	●	●	●	●			ETA

		strana	Beton	Plná cihla	Děrovaná cihla	Próbeton	Desky	Izolace	ETA
Chemická malta ResiFIX Pure Epoxy Plus EPP		183	●						ETA
Chemická malta ResiFIX Pure Epoxy Plus EP		185	●						
Aplikační pistole APP 300, APVM, APP 380, OL		189							
Kotevní sítko SH / IGH Kovová kotevní sítko SH-1000 Závitové tyče RESI AST		191							
Vícesložková chemická kotva VA Kotevní svorník se zkosením VA AST		194	●	○					ETA




strana	šedivý	bílý	transparentní	Doplňující údaje
--------	--------	------	---------------	------------------

Lepicí a těsnicí hmoty



StickFX Professional HT		198		✓		Lepicí a těsnicí hmota
StickFX Professional XP		198	✓	✓		Univerzální lepicí a těsnicí hmota
StickFX Professional CL		198			✓	Transparentní lepicí a těsnicí hmota

strana	černě fosfátováno	modře pozinkováno	žlutě pozinkováno	nerezová ocel A2	SIT	TX	PZ	PH	SW	ETA
--------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----	----	----	----	----	-----

Třískové vruty VELOX®

VELOX® SIT		202		✓		✓	✓	✓			ETA
VELOX® Pozi		206		✓				✓			ETA
VELOX® B		209		✓				✓			ETA

Konstrukční vruty

BMax se zapuštěnou hlavou		213		✓				✓			ETA
BMax s talířovou hlavou		214		✓				✓			ETA