

VELOX®


Netřísťí dřevo



Pro nejvyšší nároky




Evropský technický certifikát
pro dřevěné konstrukce





Rychlý záběr

Snížená síla pro
zašroubování



Pevná krabice s
průhledným
okénkem a barevným
označením

Čisté zapuštění do dřeva a kování




Perfektní přenos síly, malé opotřebení a dobré usazení na bitu

SIT® -Náhon		
Ø	Bit rozměr	Výhody
3,0	10	1 bit pro 4 průměry vrutů!
3,5*	20	
4,0	20	
4,5	20	
5,0**	20	Bez vyměňování bitů
6,0	30	

* pro nerez: SIT 10
** pro nerez: SIT 25

Inovativní SIT®-Pohon:



SIT®-Pohon


TX-Pohon

Čisté zapuštění do dřeva




Vrutky do třískových desek VELOX® SIT

Výhody



VELOX® SIT modře pozinkováno,
plný a dílčí závit



VELOX® SIT nerez A2, plný a dílčí závit

- SIT® náhon (= AW náhon od firmy Würth)
 - Perfektní přenos síly
 - Vysoká životnost bitu SIT®
 - Nepoškozuje hlavu šroubu/pozinkování
 - Výrazně zlepšuje pracovní komfort; kónický náhon vede k centrování vrutu (bez vrávorání) a ten zůstává zasunut v bitu.
 - TX bity je možné principiálně použít také tehdy, když není k dispozici bit SIT®, avšak pominou výše uvedené výhody.
- Pouze jedna velikost bitu pro čtyři průměry vrutů
- Frézovací žebra a kapsy na spodní hraně hlavy; optimální pro dosažení dokonalého zapuštění a minima špon na povrchu (pro kování používejte vruty s frézovacími kapsami)
- Patentovaná přední závitová oblast, frézovací dřík, špička se zářezem
- Certifikovaný produkt pro vaši bezpečnost
- Velké a malé balení
- **Vysoký výkon od špičky až po hlavu.**



Vhodné stavební materiály

Vhodné



• Dřevo



• Laminované dřevo/
dýha

Vhodné


• Nylonové hmoždinky

Certifikáty a schválení



Evropský technický certifikát
pro dřevěné konstrukce

Vruty do třískových desek VELOX® SIT



Ø6: Fréza na stopce pro délky nad 80 mm







VELOX® SIT, modře pozinkováno, dílčí závit

Typ $d_s \times L_s / L_{th}$	Číslo výrobku	Závit délka L_{th} [mm]	Hlava-Ø d_h [mm]	Hlava výška H_k [mm]	SIT- Pohon	ETA	€ / 100 ks	[ks]	[ks]	[ks]
3 x 35 / 20	9335VLOXSP	20	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	8.000
3,5 x 35 / 20	93535VLOXSP	20	7	2,0	SIT 20	●		500	2.000	8.000
3,5 x 40 / 25	93540VLOXSP	25	7	2,0	SIT 20	●		500	2.000	4.000
3,5 x 45 / 30	93545VLOXSP	30	7	2,0	SIT 20	●		500	2.000	4.000
3,5 x 50 / 30	93550VLOXSP	30	7	2,0	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 40 / 25	9440VLOXSP	25	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 45 / 30	9445VLOXSP	30	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 50 / 30	9450VLOXSP	30	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 60 / 35	9460VLOXSP	35	8	2,35	SIT 20	●		250	1.000	2.000
4 x 70 / 40	9470VLOXSP	40	8	2,35	SIT 20	●		200	800	1.600
4,5 x 40 / 25	94540VLOXSP	25	9	2,55	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4,5 x 45 / 30	94545VLOXSP	30	9	2,55	SIT 20	●		250	1.000	2.000
4,5 x 50 / 30	94550VLOXSP	30	9	2,55	SIT 20	●		250	1.000	2.000
4,5 x 60 / 35	94560VLOXSP	35	9	2,55	SIT 20	●		250	1.000	2.000
4,5 x 70 / 40	94570VLOXSP	40	9	2,55	SIT 20	●		200	800	1.600
4,5 x 80 / 50	94580VLOXSP	50	9	2,55	SIT 20	●		100	400	800
5 x 40 / 25	9540VLOXSP	25	10	2,85	SIT 20	●		500	1.000	4.000
5 x 45 / 30	9545VLOXSP	30	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	2.000
5 x 50 / 30	9550VLOXSP	30	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	2.000
5 x 60 / 35	9560VLOXSP	35	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	2.000
5 x 70 / 40	9570VLOXSP	40	10	2,85	SIT 20	●		200	800	1.600
5 x 80 / 50	9580VLOXSP	50	10	2,85	SIT 20	●		100	400	800
5 x 90 / 60	9590VLOXSP	60	10	2,85	SIT 20	●		100	400	800
5 x 100 / 60	95100VLOXSP	60	10	2,85	SIT 20	●		50	200	400
5 x 120 / 70	95120VLOXSP	70	10	2,85	SIT 20	●		100	-	1.400
6 x 50 / 30	9650VLOXSP	30	12	3,85	SIT 30	●		250	1.000	2.000
6 x 60 / 35	9660VLOXSP	35	12	3,85	SIT 30	●		200	800	1.600
6 x 70 / 40	9670VLOXSP	40	12	3,85	SIT 30	●		100	400	800
6 x 80 / 50	9680VLOXSP	50	12	3,85	SIT 30	●		100	400	800
6 x 90 / 60	9690VLOXSP	60	12	3,85	SIT 30	●		50	200	400
6 x 100 / 60	96100VLOXSP	60	12	3,85	SIT 30	●		50	200	400
6 x 120 / 70	96120VLOXSP	70	12	3,85	SIT 30	●		100	-	800
6 x 140 / 70	96140VLOXSP	70	12	3,85	SIT 30	●		100	-	800
6 x 160 / 70	96160VLOXSP	70	12	3,85	SIT 30	●		100	-	800
6 x 180 / 70	96180VLOXSP	70	12	3,85	SIT 30	●		100	-	400
6 x 200 / 70	96200VLOXSP	70	12	3,85	SIT 30	●		100	-	400

Vrutý do třískových desek VELOX® SIT



VELOX® SIT, modře pozinkováno, plný závit

Typ $d_s \times L_s$	Číslo výrobku	Závit délka L_{th} [mm]	Hlava-Ø d_h [mm]	Hlava výška H_k [mm]	SIT- Pohon		€ / 100 ks	 [ks]	 [ks]	 [ks]
3 x 13	9313VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	–		1.000	8.000	32.000
3 x 15	9315VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	–		1.000	8.000	32.000
3 x 17	9317VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	16.000
3 x 20	9320VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	16.000
3 x 25	9325VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	16.000
3 x 30	9330VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	8.000
3,5 x 15	93515VLOXS	V	7	2,0	SIT 20	–		1.000	4.000	16.000
3,5 x 17	93517VLOXS	V	7	2,0	SIT 20	–		1.000	4.000	16.000
3,5 x 20	93520VLOXS	V	7	2,0	SIT 20	●		1.000	4.000	16.000
3,5 x 25	93525VLOXS	V	7	2,0	SIT 20	●		1.000	4.000	8.000
3,5 x 30	93530VLOXS	V	7	2,0	SIT 20	●		1.000	4.000	8.000
3,5 x 35	93535VLOXS	V	7	2,0	SIT 20	●		500	2.000	8.000
4 x 17	9417VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	–		1.000	4.000	16.000
4 x 20	9420VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	–		1.000	4.000	8.000
4 x 25	9425VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		1.000	4.000	8.000
4 x 30	9430VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	8.000
4 x 35	9435VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 40	9440VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 45	9445VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 50	9450VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 60	9460VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		250	1.000	2.000
4,5 x 30	94530VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4,5 x 35	94535VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4,5 x 40	94540VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4,5 x 45	94545VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●		250	1.000	2.000
4,5 x 50	94550VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●		250	1.000	2.000
5 x 30	9530VLOXS	V	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	4.000
5 x 35	9535VLOXS	V	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	4.000
5 x 50	9550VLOXS	V	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	2.000
5 x 60	9560VLOXS	V	10	2,85	SIT 20	●		250	1.000	2.000
5 x 70	9570VLOXS	V	10	2,85	SIT 20	●		200	800	1.600
5 x 80	9580VLOXS	V	10	2,85	SIT 20	●		100	400	800
6 x 40	9640VLOXS	V	12	3,85	SIT 30	●		250	1.000	2.000
6 x 50	9650VLOXS	V	12	3,85	SIT 30	●		250	1.000	2.000
6 x 60	9660VLOXS	V	12	3,85	SIT 30	●		200	800	1.600
6 x 70	9670VLOXS	V	12	3,85	SIT 30	●		100	400	800
6 x 80	9680VLOXS	V	12	3,85	SIT 30	●		100	400	800

Frézovací
kapsy pod
hlavou

Vrutý s frézovacími kapsami pod hlavou

Frézovací kapsy
pod hlavou

Vrutý do třískových desek VELOX® SIT



VELOX® SIT, nerezavějící ocel A2, dílčí závit



Typ $d_s \times L_s / L_{th}$	Číslo výrobku	Závit délka L_{th} [mm]	Hlava-Ø d_h [mm]	Hlava výška H_k [mm]	SIT- Pohon		€/ 100 ks			
								[ks]	[ks]	[ks]
3,5 x 40 / 25	9X3540VLOXSP	25	7	2,0	SIT 10	●		500	2.000	4.000
4 x 40 / 25	9X440VLOXSP	25	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 50 / 30	9X450VLOXSP	30	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
4 x 60 / 35	9X460VLOXSP	35	8	2,35	SIT 20	●		250	1.000	2.000
Frézovací kapsy pod hlavou	4,5 x 40 / 25	9X4540VLOXSP	25	9	2,55	SIT 20	●	500	2.000	4.000
	4,5 x 50 / 30	9X4550VLOXSP	30	9	2,55	SIT 20	●	250	1.000	2.000
	4,5 x 70 / 40	9X4570VLOXSP	40	9	2,55	SIT 20	●	200	800	1.600
	5 x 40 / 25	9X540VLOXSP	25	10	2,85	SIT 25	●	500	1.000	4.000
	5 x 50 / 30	9X550VLOXSP	30	10	2,85	SIT 25	●	250	1.000	2.000
	5 x 60 / 35	9X560VLOXSP	35	10	2,85	SIT 25	●	250	1.000	2.000
	5 x 70 / 40	9X570VLOXSP	40	10	2,85	SIT 25	●	200	800	1.600
	5 x 90 / 60	9X590VLOXSP	60	10	2,85	SIT 25	●	100	400	800
	5 x 100 / 60	9X5100VLOXSP	60	10	2,85	SIT 25	●	50	200	400
	6 x 50 / 30	9X650VLOXSP	30	12	3,85	SIT 30	●	250	1.000	2.000
	6 x 60 / 35	9X660VLOXSP	35	12	3,85	SIT 30	●	250	1.000	2.000
	6 x 70 / 40	9X670VLOXSP	40	12	3,85	SIT 30	●	200	800	1.600
6 x 80 / 50	9X680VLOXSP	50	12	3,85	SIT 30	●	100	400	800	
6 x 90 / 60	9X690VLOXSP	60	12	3,85	SIT 30	●	100	400	800	
6 x 100 / 60	9X6100VLOXSP	60	12	3,85	SIT 30	●	50	200	400	
6 x 120 / 70	9X6120VLOXSP	70	12	3,85	SIT 30	●	50	200	400	



VELOX® SIT, nerezavějící ocel A2, plný závit



Typ $d_s \times L_s$	Číslo výrobku	Závit délka L_{th} [mm]	Hlava-Ø d_h [mm]	Hlava výška H_k [mm]	SIT- Pohon		€/ 100 ks			
								[ks]	[ks]	[ks]
3 x 20	9X320VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	16.000
3 x 30	9X330VLOXS	V	6	1,8	SIT 10	●		1.000	4.000	8.000
3,5 x 15	9X3515VLOXS	V	7	2,0	SIT 10	–		1.000	4.000	16.000
3,5 x 20	9X3520VLOXS	V	7	2,0	SIT 10	●		1.000	4.000	16.000
3,5 x 25	9X3525VLOXS	V	7	2,0	SIT 10	●		1.000	4.000	8.000
3,5 x 30	9X3530VLOXS	V	7	2,0	SIT 10	●		1.000	4.000	8.000
4 x 25	9X425VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		1.000	4.000	8.000
4 x 30	9X430VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	8.000
4 x 35	9X435VLOXS	V	8	2,35	SIT 20	●		500	2.000	4.000
Frézovací kapsy pod hlavou	4,5 x 30	9X4530VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●	500	2.000	4.000
	4,5 x 40	9X4540VLOXS	V	9	2,55	SIT 20	●	500	2.000	4.000