

Prohlášení o vlastnostech

DOP-4454-2013

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: LW 120
2. Zamýšlené použití nebo použití: Pro dřevěné stavební výrobky
3. Výrobce: DOMAX Sp. z o. o. Łężyce, spol. Krajinný park 109 84-207 Koleczkowo, Polsko
4. Zástupce: nd
5. Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti: 2+
6. Harmonizovaná technická specifikace EN 14545:2008

	notifikovaná osoba	název	číslo notifikované osoby	podle dokumentu	Evropský hodnotící dokument
Podniková kontrola výroby	Výzkumný ústav stavební	1488		1488-CPR-0211/Z	-
Technické posouzení	Výzkumný ústav stavební	1488		EN-14545:2008	-

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

7. Deklarované užitkové vlastnosti

základní charakteristiky	užitkové vlastnosti	podle dokumentu
Charakteristická mez kluzu R_e [MPa]	max 280	EN 14545:2008
Minimální prodloužení (v procentech) při zničení A	20 %	EN 14545:2008

Výkonost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

