



## K čemu slouží dřevěná tyčovina

Potřebujete dřevěnou tyčovinu prvotřídní kvality, která má vždy stejnou délku a dokonale hladké konce bez otřepů? U nás jste na správném místě!

Na našem e-shopu [www.sroubujeme.cz](http://www.sroubujeme.cz) najdete 2 kategorie dřevěné tyčoviny. Tyčovinu hladkou a tyčovinu rýhovanou od průměru 8 do 30 mm z bukového dřeva, které je známé svou vysokou pevností.

## K čemu můžete dřevěnou tyčovinu využít?

Dřevěnou tyčovinu můžete využít nejen v nábytkářství, ale také v soukromé sféře, například při kutilských projektech, tvorbě modelů nebo jako oporu pro rostliny.

## Hladká tyčovina

Jak už napovídá název, hladká tyčovina se vyznačuje dokonale hladkým povrchem. Ten ale může být v některých případech kluzký, což nemusí vždy vyhovovat. Pokud potřebujete větší stabilitu a lepší spoj, je vhodnější zvolit tyčovinu rýhovanou.



## Rýhovaná tyčovina

Rýhovaná tyčovina se vyznačuje povrchem s drážkami, které zajišťují lepší přilnavost a stabilitu. Díky tomu je ideální pro situace, kdy je potřeba pevný spoj. Na druhou stranu, její povrch nemusí být tak estetický a příjemný na dotek jako u hladké tyčoviny. Pokud je prioritou vzhled a komfort při držení, zvolte raději hladkou tyčovinu.






## Aplikace dřevěné tyčoviny

### 1. krok – příprava tyčoviny

**1) Vyberte vhodný průměr tyčoviny.**


**2) Změřte délku:** Nejprve si změřte požadovanou délku tyčoviny pomocí metru a tužkou si označte místo, kde budete řezat.



**3) Řezání:** Použijte ruční nebo kotoučovou pilu a opatrně tyčovinu nařízněte podle označené délky. Pokud máte více kusů, zkontrolujte, že všechny délky odpovídají potřebám projektu.



### 2. krok – broušení



**1) Po naříznutí tyčoviny je potřeba upravit její konce a povrch pomocí brusného papíru.**

**2) Nejprve použijte středně hrubý brusný papír k odstranění hrubých okrajů a otřepů, poté jemný papír k dosažení hladkého povrchu.**



## Aplikace dřevěné tyčoviny

### 3. krok – aplikace lepidla

**1) Nanášení lepidla:** Na čistou a suchou tyčovinu naneste rovnoměrnou vrstvu lepidla na dřevo.

*Tip: K rovnoměrnému rozprostření lepidla použijte štětec.*



**2) Spojení dílů:** Po nanesení lepidla pevně přitlačte oba dřevěné kusy k sobě. Ujistěte se, že jsou zarovnané a ve správné pozici.

### 4. krok – fixace

**1) Pevná fixace:** Použijte svorky nebo stahovací pásky, abyste dřevěné kusy pevně zafixovali v požadované poloze, dokud lepidlo nezaschne.

**2)** Po úplném zaschnutí lepidla odstraňte svorky nebo stahovací pásky. Pokud je to potřeba, lehce přebrousťte místa, kde bylo lepidlo aplikováno.



## Aplikace dřevěné tyčoviny

K naší dřevěné tyčovině nabízíme i lepidla přímo určená pro práci s tímto materiálem. Vše potřebné pro vaše projekty najdete snadno na jednom místě.



Pokud si chcete zjednodušit práci, můžete si u nás zakoupit rovnou krácené dřevěné kolíčky.

